



Teknik Özellikler

Ambalajlı ürün ölçüsü	395 x 210 x 75
Delik sayısı	1
Garanti Süresi	5
Gövde malzeme	Pirinç
Gürültü sınıfı	I
Hava ile karıştırma özelliği	Evet
Jet sayısı	VALUE: -
Kartuş	Isı ve Debi Ayarlı
Kolay montaj özelliği	Evet
Koleksiyon	Root Square
Malzeme	VALUE: PVD
Montaj Tipi	Tezgah Üzeri

Perlatör	Gizli
Renk	Fırçalı Nikel
Rozet çapı	0
Satın alınacak sıvaaltı	0
Seri	Root Square
Sifon kumandası	Evet
Spiral Length	500
Spiral malzemesi	Paslanmaz Çelik Örgülü EPDM
Su giriş sayısı	Çift girişli
Su tasarruf sınıfı	Koyu Yeşil (0 < Debi ≤ 6)
Tasarımcı	VALUE: VitrA Tasarım Ekibi
Çalışma basıncı	0,5-10 Bar(Tav.Edilen:1-5 Bar)
Çek valf	VALUE: -
Çıkış Ucu Uzunluğu	110
Çıkış Ucu Yüksekliği	105

Çıkışucu dönme açısı

Sabit

2A Teknik izim

