



### Teknik Özellikler

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Ambalajlı ürün ölçüsü        | 210 x 130 x 70 |
| Delik sayısı                 | 1              |
| Elduşu çıkışı                | Var            |
| Garanti Süresi               | 10             |
| Gövde malzeme                | Pirinç         |
| Hava ile karıştırma özelliği | Evet           |
| Koleksiyon                   | Flow Soft      |
| Led Kelvin                   | 0              |
| Malzeme                      | Krom           |
| Montaj Tipi                  | Ankastre       |
| Perlatör                     | Standart       |
| Renk                         | Krom           |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Rozet çapı              | Å~80                           |
| Satın alınacak sıvaaltı | 0                              |
| Seri                    |                                |
| Spiral Length           | 0                              |
| Su giriş sayısı         | Çift girişli                   |
| Tasarımcı               | VitrA Tasarım Ekibi            |
| Çalışma basıncı         | 0,5-10 Bar(Tav.Edilen:1-5 Bar) |
| Çıkış Ucu Uzunluğu      | 156                            |
| Çıkış Ucu Yüksekliği    | 0                              |
| Çıkışucu dönme açısı    | Sabit                          |

2A Teknik  izim

