



### Teknik Özellikler

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ambalajlı ürün ölçüsü        | 210 x 130 x 70     |
| Delik sayısı                 | 1                  |
| Garanti Süresi               | 5                  |
| Gövde malzeme                | Pirin             |
| Hava ile karıştırma özelliğı | Evet               |
| Kartuş                       | Isı ve Debi Ayarlı |
| Kolay montaj özelliğı        | Evet               |
| Koleksiyon                   | Minimax Round      |
| Malzeme                      | PVD                |
| Montaj Tipi                  | Duvardan           |
| Perlatör                     | Gizli              |
| Renk                         | Fıralı Nikel      |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Rozet çapı              | Ø80                            |
| Satın alınacak sıvaaltı | A42230                         |
| Seri                    |                                |
| Su giriş sayısı         | Tek girişli                    |
| Tasarımcı               | Noa                            |
| Çalışma basıncı         | 0,5-10 Bar(Tav.Edilen:1-5 Bar) |
| Çıkış Ucu Uzunluğu      | 171                            |
| Çıkış Ucu Yüksekliği    | 55                             |
| Çıkışucu dönme açısı    | Sabit                          |

## 2A Teknik Çizim

